

Installation classique

Par Cyril Laconnelli

Télécharger PrimTux

Sur la [page de téléchargement](#) , choisir la version convenant à ses besoins.

Vérifier la somme md5

Cette étape facultative permet de vérifier l'intégrité de l'image ISO téléchargée.

Comment vérifier la somme md5

Sous Linux, ouvrir un terminal dans le dossier dans lequel se trouve l'image .iso de PrimTux, puis taper la commande :

```
md5sum nom-iso-primtux.iso
```

Comparer ensuite la valeur retournée avec celle donnée avec le lien de téléchargement qui se présente sous cette forme :

```
md5:6a67c0d1f134bb0c761ae1941439c05b
```

Cette opération sera à effectuer dans la cas où PrimTux ne démarrerait pas correctement, afin d'en cerner la cause.

Créer une clé USB en mesure de démarrer l'iso

Si vous ne savez pas comment créer une clé USB de démarrage de PrimTux, [cette page](#) vous propose plusieurs méthodes. L'utilisation d'une clé sous Ventoy permet de disposer de plusieurs images iso installables et est assez simple à mettre en œuvre. De plus elle fonctionne la plupart du temps mais comme ce n'est pas systématique, il faudra peut-être essayer d'autres méthodes.

Démarrer l'ordinateur à partir de la clé USB PrimTux

L'ordinateur doit être en mesure de démarrer à partir d'un port USB. La plupart des ordinateurs disposent de la possibilité d'ouvrir un menu permettant de choisir le périphérique sur lequel démarrer. Cette fonction est accessible en appuyant sur une touche spécifique une dizaine de secondes après avoir allumé la machine (il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois). Cette touche est différente selon la marque et le modèle de l'ordinateur, et est généralement indiquée sur le manuel de l'appareil. Souvent : **F12, ESC ou F9**. Elle est parfois indiquée brièvement pendant le démarrage. *Ne pas hésiter à tapoter (doucement) plusieurs fois la ou les touches dès le démarrage de l'ordinateur pour ne pas manquer ce moment.*

Pour savoir quelle entrée du menu démarrer du BIOS choisir, se reporter à [cette page](#).

Il peut être nécessaire d'intervenir dans le BIOS de la machine pour s'assurer que l'option "Secure boot" ou "Démarrage sécurisé" est désactivée, que le BIOS autorise bien un démarrage par USB, et que le démarrage par USB est bien présent dans l'option "Ordre de démarrage". La manière de résoudre ces problèmes dépasse le cadre de ce manuel.

Après démarrage depuis la clé USB PrimTux, un menu tel que celui-ci devrait apparaître :

PrimTux

Essayer PrimTux

Installer PrimTux



C'est à partir de ce menu que nous pouvons choisir de tester ou d'installer PrimTux. Si c'est votre première découverte de PrimTux, commencez par la tester en choisissant la première ligne "Tester PrimTux".

Si vous êtes séduit et décidez de l'installer, redémarrez votre PC et choisissez cette fois "Installer PrimTux sur votre ordinateur".

Installer PrimTux 64 bits

Voici comment installer PrimTux sur un ordinateur.

Démarrer en mode Installation

PrimTux

Essayer PrimTux

Installer PrimTux



Choix de la langue et du clavier

Bienvenue

Français

Gaeilge

Galego

Hrvatski

Íslenska

Italiano

Kurdi

Latviski

Lietuviškai

Magyar

Nederlands

No localization (UTF-8)

Norsk bokmål


Norsk nynorsk

Occitan

Polski

Português

Vous pouvez éventuellement lire les [notes de publication](#).

 Quitter

← Précédent

Continuer



Disposition du clavier

Indiquez la disposition de votre clavier :

English (US)
Esperanto
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
French (Canada)
French (Democratic Republic of the Congo)
French (Togo)
Georgian
German
German (Austria)

French - French (BEPO, AZERTY)
French - French (BEPO, Latin-9 only)
French - French (Breton)
French - French (Dvorak)
French - French (Macintosh)
French - French (US)
French - French (alt.)
French - French (alt., Latin-9 only)
French - French (alt., no dead keys)
French - French (legacy, alt.)
French - French (legacy, alt., no dead keys)
French - French (no dead keys)
French - Georgian (France, AZERTY Tskapo)
French - Occitan

Saisissez du texte ici pour tester votre clavier

Détecter la disposition du clavier

Quitter

← Précédent

Continuer




Télécharger les mises à jour et les pilotes propriétaires ou pas

Codecs multimédia


Installer les codecs multimédia

Des codecs multimédia sont requis afin de lire certains formats vidéo et afficher adéquatement certains sites Web.

 Quitter

 Précédent

Continuer



Choix des partitions d'installation

Type d'installation

Aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. Que voulez-vous faire ?


- Effacer le disque et installer Primtux8 "beta1"

Avertissement : Ceci supprimera tous vos logiciels, documents, photos, musiques et autres fichiers de tous les systèmes d'exploitation.

Aucune sélectionnée

- Autre chose

Vous pouvez créer ou redimensionner les partitions vous-même, ou choisir plusieurs partitions pour Primtux8 "beta1".



Approuver

Type d'installation

Aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. Que voulez-vous faire ?

- Effacer le disque et installer Primtux8 "beta1"

Avertissement : Ceci supprimera tous vos logiciels, documents, photos, musiques et autres fichiers de tous les systèmes d'exploitation.

Fonctions avancées... Aucune sélectionnée

- Autre chose

Vous

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 2 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ESP
partition n° 3 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4

Revenir en arrière

Continuer

← Précédent


Installer maintenant



Choix du fuseau horaire

Installation

Où êtes-vous ?




Paris

← Précédent


Continuer



Début de l'installation



Fin de l'installation



Revision #33

Created 25 January 2024 12:47:56 by Philippe

Updated 8 August 2025 16:28:21 by Admin